



Conseil et vente aux :
- professionnels & particuliers

NOUS GARANTISSONS LES PRIX LES PLUS BAS
Pour la région Île-de-France*

Entrepôt et bureaux
situés en région parisienne

Téléphone : 01 39 72 20 25

Fax : 01 39 72 22 28

info@paridurable.com

www.paridurable.com

REMISE de 1% par tranche de 1000€HT de commande**

S O M M A I R E

1. PRODUITS D' ISOLATION
 - 1a. Thermique
 - 1b. Spécial Façade
 - 1c. Acoustique
2. PRODUIT D'ETANCHEITE
 - 2a. Frein vapeur
 - 2b. Pares Pluie
3. CONTREVENTEMENT
4. CLOISON - MUR - SOL
5. DECORATION
 - 5a. Peinture, Huile Dure, Enduit
 - 5b. Parquet, dalle murale
6. Colle

HOMATHERM est la **seule marque** d'isolant semi-rigide
en fibre de bois disposant d'un certificat **ACERMI**

Pari Durable vous propose

Une gamme complète de produits écologiques pour l'isolation et la décoration.

Une expérience de 6 années en vente.

Nous connaissons les produits que nous vendons pour les avoir largement expérimentés.

Nous couvrons principalement la région Ile de France

Pour une commande importante, nous pouvons vous livrer sur toute la France.

N'hésitez pas à nous consulter si vous ne trouvez pas votre bonheur dans notre catalogue.

Grâce à notre réseaux nous pouvons satisfaire quasiment toutes vos envies.

1. PRODUITS D' ISOLATION

1.a Thermique

Nous avons la possibilité d'avoir des panneaux en fibres de
maïs 100% naturel. Demandez-nous les tarifs...

FIBRES DE BOIS semi-rigide

FIBRES DE BOIS pour murs 40 kg/m3 1250 x 580

ACERMI

[Cliquez ici pour la Fiche Technique HolzFlex Standard](#)

Panneaux semi-rigides Homatherm Holzflex "**Standard**"
Peut aussi être utilisé en toiture quand la protection estivale
n'est pas une priorité. Toutefois, tient moins bien entre
chevrons que son équivalent 55kg/m3.
Lambda 0,038 W/(m.°C).

Prix au m2 vendu par paquet.

paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
5,80 m2	81,20 m2	40 mm	5,14 €	6,15 €
4,35 m2	60,90 m2	50 mm	6,45 €	7,71 €
3,63 m2	50,75 m2	60 mm	7,71 €	9,22 €
2,90 m2	40,60 m2	80 mm	9,85 €	11,78 €
2,18 m2	30,45 m2	100 mm	11,20 €	13,40 €
2,18 m2	26,10 m2	120 mm	13,43 €	16,07 €
1,45 m2	23,20 m2	140 mm	15,62 €	18,68 €
1,45 m2	20,30 m2	160 mm	17,90 €	21,40 €
1,45 m2	17,40 m2	180 mm	20,13 €	24,07 €
1,45 m2	14,50 m2	200 mm	22,36 €	26,74 €

FIBRES DE BOIS pour toiture 55 kg/m3 1250 x 570

ACERMI

[Cliquez ici pour la Fiche Technique HolzFlex Protect](#)

Panneaux semi-rigides Homatherm Holzflex "**Protect**"
Conseillé pour les toitures pour sa protection estivale grâce à
sa plus forte densité.
Lambda 0,038 W/(m.°C).

Prix au m2 vendu par paquet

paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
7,1250 m2	99,750 m2	30 mm	5,14 €	6,15 €
5,7000 m2	79,800 m2	40 mm	6,84 €	8,18 €
3,5625 m2	49,880 m2	60 mm	10,14 €	12,12 €
2,8500 m2	39,900 m2	80 mm	13,00 €	15,55 €
2,1375 m2	29,930 m2	100 mm	14,84 €	17,75 €
2,1375 m2	25,650 m2	120 mm	17,70 €	21,17 €
1,4250 m2	22,800 m2	140 mm	20,66 €	24,71 €
1,4250 m2	19,950 m2	160 mm	23,62 €	28,25 €
1,4250 m2	17,100 m2	180 mm	26,58 €	31,79 €
1,4250 m2	14,250 m2	200 mm	29,49 €	35,27 €

FIBRES DE BOIS pour toiture 55kg/m3 1200 x 625

ACERMI

[Cliquez ici pour la Fiche Technique HolzFlex Protect](#)

Panneaux semi-rigides Homatherm Holzflex "**Protect**"
Conseillé pour les toitures pour sa protection estivale grâce à
sa plus forte densité.
Lambda 0,038 W/(m.°C)

Prix au m2 vendu par paquet

paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
3,00 m2	42,00 m2	80 mm	13,00 €	15,55 €
2,25 m2	31,50 m2	100 mm	14,84 €	17,75 €
2,25 m2	27,00 m2	120 mm	17,70 €	21,17 €
1,50 m2	24,00 m2	140 mm	20,66 €	24,71 €
1,50 m2	21,00 m2	160 mm	23,62 €	28,25 €
1,50 m2	18,00 m2	180 mm	26,58 €	31,79 €
1,50 m2	15,00 m2	200 mm	29,49 €	35,27 €

CHANVRE & FIBRES DE BOIS semi-rigide

Alliance CHANVRE & FIBRE DE BOIS 55kg/m3 1200 x 600mm

Cliquez ici pour la Fiche Technique Isonat +

	paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
Panneaux semi-rigides Buitex "ISONAT + "	5,04 m2	40,32 m2	80 mm	10,60 €	12,68 €
Conseillé pour les toitures et les cloisons.	4,32 m2	34,56 m2	100 mm	13,25 €	15,85 €
Lambda 0,038 W/(m.°C)	3,60 m2	28,80 m2	120 mm	15,91 €	19,03 €
Prix au m2 vendu par paquet (livraison par palette)	2,88 m2	23,04 m2	140 mm	18,56 €	22,19 €

CHANVRE & COTON en rouleau

Alliance CHANVRE & COTON 32kg/m3 Largeur 60 cm

Cliquez ici pour la Fiche Technique Isonat Végétal

	rouleau	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
Rouleau Buitex "ISONAT Végétal "	4,20 m2	67,20 m2	80 mm	12,49 €	14,94 €
Facile à poser. Ne se tasse pas, ne se dégrade pas.	3,00 m2	48,00 m2	100 mm	13,03 €	15,58 €
Lambda 0,041 W/(m.°C). Longueur 70m ép.80 – 50m ép.100					
Prix au m2 vendu par paquet (livraison par palette)					

FIBRES ISOLANTES CHANVRE en vrac

Fibres isolantes CHANVRE 60kg/m3

Cliquez ici pour la Fiche Technique Terrachanvre

TERRACHANVRE - Lambda 0,039 W/(m.°C)

Un carton isole 1m² sur 20cm d'épaisseur (R=5)

Pose facile sans machine.

	Carton	Palette	Prix HT / kg	Prix HT sac	Prix TTC sac
	12,0 kg	96,0 kg	1,28 €	15,41 €	18,43 €

FIBRES DE BOIS rigide

FIBRES DE BOIS pose sur toiture 110kg/m3

Cliquez ici pour la Fiche Technique HDP-Q11 Standard

BORD DROIT – dimension 1250 x 600 mm

Panneaux rigides Homatherm **HDP-Q11 Standard**.

Conseillé pour isoler sur les toitures.

Lambda 0,038 W/(m.°C)

Prix au m2 vendu par palette

	Panneau	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	0,75 m2	40,50 m2	40 mm	7,03 €	8,41 €
	0,75 m2	27,00 m2	60 mm	10,38 €	12,41 €
	0,75 m2	21,00 m2	80 mm	13,87 €	16,59 €
	0,75 m2	16,50 m2	100 mm	17,27 €	20,65 €
	0,75 m2	13,50 m2	120 mm	20,71 €	24,77 €
AVEC FEUILLURE – dimension 1250 x 600 mm					
	0,75 m2	10,892 m2	140 mm	24,59 €	29,41 €
	0,75 m2	9,336 m2	160 mm	28,03 €	33,53 €
	0,75 m2	9,336 m2	180 mm	31,48 €	37,65 €
	0,75 m2	7,780 m2	200 mm	34,97 €	41,82 €
	0,75 m2	7,780 m2	220 mm	38,51 €	46,06 €
	0,75 m2	6,224 m2	240 mm	42,00 €	50,23 €

AVEC FEUILLURE – dimension 1800 x 600 mm

	1,08 m2	15,627 m2	140 mm	24,59 €	29,41 €
	1,08 m2	13,395 m2	180 mm	31,48 €	37,65 €
	1,08 m2	11,162 m2	220 mm	38,51 €	46,06 €

FIBRES DE BOIS pose sur toiture plate ou sol 140kg/m3

Cliquez ici pour la Fiche Technique HDP-Q11 Protect

BORD DROIT – dimension 1250 x 600 mm

Panneaux rigides Homatherm **HDP-Q11 Protect**.

Conseillé pour isoler sur les toitures plates ou les sols.

Lambda 0,039 W/(m.°C)

Prix au m2 vendu par palette

	Panneau	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	0,75 m2	40,50 m2	40 mm	7,81 €	9,34 €
	0,75 m2	27,00 m2	60 mm	11,35 €	13,57 €
	0,75 m2	21,00 m2	80 mm	15,13 €	18,10 €
	0,75 m2	16,50 m2	100 mm	18,92 €	22,62 €
	0,75 m2	13,50 m2	120 mm	22,65 €	27,09 €
AVEC FEUILLURE – dimension 1250 x 600 mm					
	0,75 m2	10,892 m2	140 mm	26,92 €	32,19 €
	0,75 m2	9,336 m2	160 mm	30,75 €	36,78 €
	0,75 m2	7,780 m2	200 mm	38,46 €	46,00 €
	0,75 m2	6,224 m2	240 mm	46,12 €	55,16 €

FIBRES DE BOIS pose intérieure à enduire 130kg/m3[Cliquez ici pour la Fiche Technique ID-Q11 Standard](#)**BORD DROIT – dimension 1250 x 600 mm**Panneaux rigides Homatherm **ID-Q11 Standard**.

Plaque d'isolation intérieure à enduire.

Lambda 0,038 W/(m.°C)

Prix au m2 vendu par palette

	Panneau	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	0,75 m2	82,50 m2	20 mm	6,11 €	7,31 €
	0,75 m2	40,50 m2	40 mm	10,43 €	12,47 €
	0,75 m2	27,00 m2	60 mm	15,62 €	18,68 €
	0,75 m2	21,00 m2	80 mm	20,86 €	24,94 €

FIBRES DE BOIS spéciale circuit électrique 130kg/m3[Cliquez ici pour la Fiche Technique ID-Q11 Install](#)**BORD DROIT – dimension 1250 x 600 mm**Panneaux rigides Homatherm **ID-Q11 Install**.

Plaque d'isolation intérieure idéale pour intégrer les circuits électriques. Lambda 0,038 W/(m.°C)

Prix au m2 vendu par palette

	Panneau	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	0,75 m2	33,00 m2	50 mm	11,59 €	13,86 €

CELLULOSE semi-rigide**PANNEAUX DE CELLULOSE 70 kg/m3 1200 x 625**[Cliquez ici pour la Fiche Technique FlexCL](#)

Panneaux semi-rigides Homatherm FlexCL.

Meilleure protection estivale et phonique.

Lambda 0,038 W/(m.°C)

Prix au m2 vendu par paquet

	paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	7,50 m2	105,00 m2	30 mm	5,77 €	6,90 €
	6,00 m2	84,00 m2	40 mm	7,47 €	8,93 €
	4,50 m2	63,00 m2	50 mm	9,36 €	11,20 €
	3,75 m2	52,50 m2	60 mm	11,20 €	13,40 €
	3,00 m2	42,00 m2	80 mm	14,21 €	17,00 €
	2,25 m2	31,50 m2	100 mm	16,25 €	19,43 €
	2,25 m2	27,00 m2	120 mm	19,45 €	23,26 €
	1,50 m2	24,00 m2	140 mm	22,75 €	27,20 €
	1,50 m2	21,00 m2	160 mm	26,00 €	31,09 €
	1,50 m2	18,00 m2	180 mm	29,25 €	34,98 €

PANNEAUX DE CELLULOSE 70 kg/m3 1200 x 570[Cliquez ici pour la Fiche Technique FlexCL](#)

Panneaux semi-rigides Homatherm FlexCL.

Meilleure protection estivale et phonique.

Lambda 0,038 W/(m.°C)

Prix au m2 vendu par paquet

	paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	3,420 m2	47,88 m2	60 mm	11,20 €	13,40 €
	2,736 m2	38,30 m2	80 mm	14,21 €	17,00 €
	2,052 m2	28,73 m2	100 mm	16,25 €	19,43 €
	2,052 m2	24,62 m2	120 mm	19,45 €	23,26 €
	1,368 m2	21,89 m2	140 mm	22,75 €	27,20 €
	1,368 m2	19,15 m2	160 mm	26,00 €	31,09 €
	1,368 m2	16,42 m2	180 mm	29,25 €	34,98 €

CELLULOSE EN VRAC – Climacell et Homatherm[Cliquez ici pour la Fiche Technique Vrac Climacell](#)**CLIMACELL** - Lambda 0,037 W/(m.°C)

Composition : Fibres de cellulose à partir de pur papier journal non imprimé. Réaction au feu, classe de feu selon DIN 4102 : B2. Produit ignifuge et fongicide : Teneur en acide borique et borax en dessous de 10 % du poids.

	SAC	Palette	Prix HT / kg	Prix HT sac	Prix TTC sac
	12,5 kg	262,5 kg	0,89 €	11,18 €	13,37 €
	15,0 kg	360,0 kg	0,87 €	12,99 €	15,54 €

HOMATHERM - Lambda 0,039 W/(m.°C)[Cliquez ici pour la Fiche Technique Vrac Homatherm](#)

Cellulose à base de papier de journaux. Protection incendie Borax, acide Borique selon DIN 4102-1 : B2, normalement inflammable. selon DIN IEC 68, section 2-10, pas de risque de moisissure.

			Prix HT / kg	Prix HT sac	Prix TTC sac
	13,6 kg	285,6 kg	1,14 €	15,50 €	18,53 €

LIEGE

Liège aggloméré en plaques 1 x 0,50 m – env. 120kg/m³

Cliquez ici pour la Fiche Technique Liège en panneau

	paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	7,50 m ²	120,00 m ²	20mm	5,85 €	7,00 €
	5,00 m ²	80,00 m ²	30mm	8,25 €	9,87 €
	4,00 m ²	56,00 m ²	40mm	10,70 €	12,80 €
	3,00 m ²	48,00 m ²	50mm	13,38 €	16,00 €
	2,50 m ²	40,00 m ²	60mm	16,06 €	19,21 €
	2,00 m ²	28,00 m ²	80mm	21,40 €	25,60 €
	1,50 m ²	24,00 m ²	100mm	26,76 €	32,01 €
	1,00 m ²	18,00 m ²	120mm	32,11 €	38,40 €

Lambda 0.04. Densité env. 120 kg/m³. Certifié ACERMI. 100% naturel, imputrescible, ininflammable, imperméable, absorbe les vibrations, ne conduit pas l'électricité, ne moisit pas, rebelle aux attaques des rongeurs et des insectes..

Plaques Rainurées 1 x 0,50 m – env. 120kg/m³

Prix au m² vendu par paquet

	paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	3,7632 m ²	52,6848 m ²	40mm	12,72 €	15,21 €
	2,7786 m ²	44,4576 m ²	50mm	15,81 €	18,90 €

Autres épaisseurs : nous consulter

Liège en granules

Cliquez ici pour la Fiche Technique Liège en vrac

	SAC	Palette=PL	Prix SAC-HT	Prix SAC-TTC
	250 litres	1 000 litres	33,05 €	39,52 €

1.b Isolation Extérieure

FIBRES DE BOIS extérieure à enduire (mur) 140kg/m³

Cliquez ici pour la Fiche Technique Energie Plus massive

BORD DROIT – dimension 1250 x 600 mm

Panneaux rigides Homatherm **FD-Q11 Standard**.

Panneau à crépir pour les constructions en bois massif et murs maçonnés

Lambda 0,039 W/(m.°C)

Prix au m² vendu par palette

BORD DROIT – dimension 845 x 600 mm

	Panneau	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	0,75 m ²	75,00 m ²	22 mm	6,74 €	8,06 €
	0,75 m ²	40,50 m ²	40 mm	11,93 €	14,27 €
	0,75 m ²	27,00 m ²	60 mm	18,19 €	21,75 €
	0,75 m ²	21,00 m ²	80 mm	23,91 €	28,60 €
	0,507 m ²	11,154 m ²	100 mm	29,83 €	35,67 €
	0,507 m ²	9,126 m ²	120 mm	35,99 €	43,04 €
	0,507 m ²	7,098 m ²	140 mm	42,00 €	50,23 €
	0,507 m ²	6,084 m ²	160 mm	47,82 €	57,19 €

FIBRES DE BOIS extérieure à enduire (MOB) 160kg/m³

Cliquez ici pour la Fiche Technique Energie Plus confort

BORD DROIT – dimension 1250 x 600 mm

Panneaux rigides Homatherm **FD-Q11 Protect**.

Adapté pour les enduits de façade des constructions à ossature bois. Le montage peut s'effectuer directement sur la structure en bois.

Lambda 0,043 W/(m.°C) jusque 60mm d'épaisseur

Lambda 0,039 W/(m.°C) à partir de 80mm d'épaisseur

Prix au m² vendu par palette

BORD DROIT – dimension 2600 x 1250 mm

	Panneau	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	0,75 m ²	75,00 m ²	22 mm	6,84 €	8,18 €
	3,25 m ²	87,750 m ²	40 mm	12,37 €	14,79 €
	3,25 m ²	58,500 m ²	60 mm	18,53 €	22,16 €
	3,25 m ²	45,500 m ²	80 mm	24,78 €	29,64 €

BORD DROIT – dimension 2800 x 1250 mm

	3,50 m ²	94,500 m ²	40 mm	12,37 €	14,79 €
	3,50 m ²	63,000 m ²	60 mm	18,53 €	22,16 €
	3,50 m ²	49,000 m ²	80 mm	24,78 €	29,64 €

Rainure & Languette – dimension 1300 x 590 mm utile

	0,815 m ²	44,003 m ²	40 mm	13,39 €	16,01 €
	0,815 m ²	29,336 m ²	60 mm	20,03 €	23,96 €
	0,815 m ²	22,817 m ²	80 mm	26,72 €	31,96 €
	0,815 m ²	17,927 m ²	100 mm	33,42 €	39,97 €
	0,815 m ²	14,668 m ²	120 mm	40,11 €	47,97 €

Rainure & Languette – dimension 2600 x 1180 mm utile

	3,163 m ²	85,404 m ²	40 mm	13,39 €	16,01 €
	3,163 m ²	56,936 m ²	60 mm	20,03 €	23,96 €
	3,163 m ²	44,284 m ²	80 mm	26,72 €	31,96 €

Rainure & Languette – dimension 2600 x 590 mm utile

1,614 m2	87,176 m2	40 mm	13,39 €	16,01 €
1,614 m2	58,118 m2	60 mm	20,03 €	23,96 €
1,614 m2	45,203 m2	80 mm	26,72 €	31,96 €

Plaques Lièges Rainurées 1 x 0,50 m – env. 150Kg/m3

Prix au m2 vendu par paquet

Produit de finition extérieur ne nécessitant ni enduit, ni bardage. 100% naturel. Un système de rainurage à bords cachés permet de réaliser une façade sans ponts thermiques et parfaitement étanche.

paquet	Palette	Liege-Ext-rain	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
1,2825 m2	20,5200 m2		100mm	60,66 €	72,55 €
0,8550 m2	15,3900 m2		120mm	72,49 €	86,70 €

COMPARATIF DES ISOLANTS

	Lambda W/M. °C	Déphasage pour une épaisseur de 200mm	Densité en kg/m3	Résistance au feu
Liège en granules	0,045	9 h 00	70	M3
Liège en panneaux	0,040	13 h 00	110	M3
Fibres de bois en panneaux Holzflex « protect »	0,038	10 h 00	55	B2
Fibres de bois en panneaux Holzflex standard	0,038	7 h 30	40	B2
Fibres de bois en panneaux rigide	0,038	15 h 00	160	B2
Cellulose en panneaux FLEXcl	0,039	12 h 00	75	B2
Cellulose en ouate	0,039	9 h 00	35 à 60	B2
Chenevotte	0,048	8 h 30		M3
Chanvre non ignifugé en rouleaux ou panneaux	0,040	7 h 00	25	M3

Le lambda définit la performance d'un matériau en hiver. Plus le lambda est petit, meilleur est le matériau en protection hivernale.

La valeur R est le résultat de la formule : lambda/épaisseur de l'isolant en mètre.

Exemple : la valeur R de la fibre de bois Holzflex en 200mm est de 0,2/0,038 soit 5,6.

Lambda équivalent dans les matériaux conventionnels : laine de verre = 0,039 - Batiplum = 0,042 à 0,044

Le déphasage définit le temps que met la chaleur à traverser un isolant. Les besoins en déphasage du lieu où est implanté le projet de construction / de rénovation. Les stratégies d'isolation sont différentes selon sa situation géographique.

Pour information, le déphasage de la laine de verre est inférieur à 6 h 00. Les laines de mouton, de coton, le chanvre obtiennent des résultats inférieurs : entre 5 et 6 h 00.

Ces produits peu denses ne sont donc pas adaptés en toiture lors des chaleurs d'été.

Les produits fibres de bois flexibles d'une densité inférieure à 50kg/m3 (Steico flex, Homatherm standard) ont un déphasage inférieur à 8 h 00, souvent insuffisant lors des chaleurs d'été.

La capacité thermique définit la capacité d'un matériau à accumuler de la chaleur. Plus la valeur est grande, meilleure est la rétention de chaleur d'été, donc le confort estival. La capacité thermique est une caractéristique importante du déphasage.

1.c Isolation acoustique

Panneaux corkcoco – spécial phonique 1 x 0,50 m

Cliquez ici pour la Fiche Corkcoco

2 Faces de 10 mm liège expansé + Noyau de 20 mm en fibre de coco

paquet	Palette	Corkcoco	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
4,00 m2	56,00 m2		40mm	19,49 €	23,31 €

Utilisation : Peut se coller sur un mur mitoyen – prix au m²

Panneaux Liège pré lambourde (mur&sol) 1 x 0,50 m

Cliquez ici pour la Fiche Pré-lambourde

2 lambourdes insérées par plaque

Vous pourrez y fixer directement votre Fermacell, parquet...

paquet	Palette	Corkcoco	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
4,00 m2	56,00 m2		40mm	16,50 €	19,73 €

Liège en bandes résilientes

Les bandes résilientes de liège aggloméré servent de joint de dilatation (amortisseur de bruits, vibrations et impacts) pour murs, lambourdes, ...

Longueur : 1 ml, largeur : 3cm, épaisseur : 5mm.

Longueur : 1 ml, largeur : 6cm, épaisseur : 5mm.

Longueur : 1 ml, largeur : 6cm, épaisseur : 10mm.

autres largeur nous consulter

	Unité (1 ml)	Prix HT	Prix TTC
Liege-resil5-3		0,28 €	0,33 €
Liege-resil5-6		0,60 €	0,72 €
Liege-resil10-6		1,20 €	1,44 €

(19,6%)

Panneaux rigide en fibre de bois pour le SOL[Cliquez ici pour la Fiche Uniboard-Q11](#)

Fibre de bois Homatherm uniboard protect 100 % Naturel.

Sous couche de parquet flottant, moquette, linoleum

A poser à l'intérieur sur une surface plane

Longueur : 2,50m, largeur : 1,20m. Poids : 230kg/m3.

Prix au m2 vendu par palette

	Panneau	Palette	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
	3,00 m2	330,00 m2	10mm	2,13 €	2,55 €
	3,00 m2	180,00 m2	18mm	3,35 €	4,00 €
	3,00 m2	165,00 m2	20mm	3,78 €	4,52 €

Insonorisation pour la pose de parquet massif[Cliquez ici pour la Fiche Silentop](#)

Homatherm SilentTop Comprenant des flexCL panneaux isolants 1200 x 420 et des lames en fibres de bois SilentTop 1200 x 80 posée dans une seule direction avec une lamelle.

Particulièrement adapté pour plancher massif et / ou pour grand espace technique. Unité de livraison 3,096 m² = 5 panneaux flexCL + 6 lambourdes. Prix au m²**Prix au m2 vendu par palette**

	paquet	Palette	Épaisseur	Prix HT	Prix TTC
	3,096 m2	61,920 m2	40mm	15,13 €	18,10 €

Rouleaux de liège en sous couche

Longueur : 50 ml, largeur : 1 m, épaisseur : 2 mm.

Longueur : 32 ml, largeur : 1 m, épaisseur : 3 mm.

Longueur : 24 ml, largeur : 1 m, épaisseur : 4 mm.

Longueur : 20 ml, largeur : 1 m, épaisseur : 5 mm.

Longueur : 16 ml, largeur : 1 m, épaisseur : 6 mm.

Rouleau	Prix HT	Prix TTC (19,6%)
---------	---------	---------------------

50 m.linéaires	121,00 €	144,72 €
32 m.linéaires	116,16 €	138,93 €
24 m.linéaires	116,16 €	138,93 €
20 m.linéaires	121,00 €	144,72 €
16 m.linéaires	116,16 €	138,93 €

Plaques de liège en sous couche.

Longueur : 100 cm, largeur : 50 cm, épaisseur : 5 mm.

Longueur : 100 cm, largeur : 50 cm, épaisseur : 6 mm.

Longueur : 100 cm, largeur : 50 cm, épaisseur : 8 mm.

	Prix HT	Prix TTC (19,6%)
--	---------	---------------------

Ep. 5 mm	3,75 €	4,49 €
Ep. 6 mm	4,50 €	5,38 €
Ep. 8 mm	6,00 €	7,18 €

2. PRODUIT D'ETANCHEITE

Franco de port à partir de 750 € HT d'achat de produit PROCLIMA

Les produits pro clima...

Une gamme complète de produits professionnels pour l'étanchéité de l'enveloppe du bâtiment ...

2a. Frein vapeur

Gamme DB

Bande freine-vapeur et d'étanchéité à l'air protection accrue de la construction en cas d'humidité imprévue, grâce à la valeur $\mu_d = 2,3$ mètres.

[Cliquez ici pour la Fiche Technique du DB\(+\)](#)

Rouleau de Frein vapeur (DB)

Largeur 1,05 mètres - Longueur 100 mètres

PC-DB

105 m²

Prix HT

154,35 €

Prix TTC

(19,6%)

184,60 €

Rouleau de Frein vapeur pour insufflation (DB+)

Largeur 1,05 mètres - Longueur 100 mètres

Largeur 1,05 mètres - Longueur 50 mètres

Largeur 1,35 mètres - Longueur 50 mètres

Largeur 1,70 mètres - Longueur 50 mètres

PC-DB+

105 m²

52,5 m²

67,5 m²

85 m²

191,10 €

95,55 €

122,85 €

154,70 €

228,56 €

114,28 €

146,93 €

185,02 €

Gamme INTELLO

Bande freine-vapeur et d'étanchéité à l'air haute performance protection maximale grâce à une valeur μ_d hygrovariable particulièrement élevée (de 0,25 à 10mètres).

[Cliquez ici pour la Fiche Technique INTELLO](#)

Rouleau Frein vapeur à perméabilité variable suivant taux d'hydrométrie (INTELLO)

Largeur 3 mètres - Longueur 50 mètres

Largeur 1,50 mètres - Longueur 50 mètres

Largeur 1,50 mètres - Longueur 20 mètres

PC-INT-DB

150 m²

75 m²

30 m²

Prix HT

352,50 €

176,25 €

73,50 €

Prix TTC

(19,6%)

421,59 €

210,80 €

87,91 €

Rouleau Frein vapeur, pour insufflation, à perméabilité variable suivant taux d'hydrométrie (INTELLO +)

Largeur 3 mètres - Longueur 50 mètres

Largeur 1,50 mètres - Longueur 50 mètres

Largeur 1,50 mètres - Longueur 20 mètres

PC-INT-DB+

150 m²

75 m²

30 m²

367,50 €

183,75 €

76,50 €

439,53 €

219,77 €

91,49 €

FOURNITURE

Techniques d'assemblage => Nous vous proposerons sur devis la solution la mieux adaptée à votre chantier.

UNI TAPE Ruban adhésif pour collage des lés des pare poussières et frein vapeurs. Largeur 4cm

PC-AD40

30 m.linéaires

Prix HT

13,50 €

Prix TTC

16,15 €

TESCON n°1 Ruban adhésif universel pour l'extérieur et l'intérieur. Largeur 6cm

PC-ADIE

30 m.linéaires

22,50 €

26,91 €

DUPLEX Ruban adhésif double face. Mise en oeuvre des lés frein-vapeurs sur les fourrures et rails métalliques. L. 2,5cm

PC-D20

20 m.linéaires

6,00 €

7,18 €

ECO COLLE au latex naturel pour Collage étanche à l'air des feuilles en papier entre elles et aux composants adjacents (murs, chevrons...). cartouche de 310ml.

PC-C310

310ml

6,90 €

8,25 €

KLAFEX mono - Manchette d'étanchéité pour 1 câble de diamètre 6 à 12 mm.

Dimension
145 x 145mm

2,70 €

3,23 €

ROFLEX 20 - Manchette d'étanchéité pour fourreaux électriques. Passage d'un tube de 15 à 30 mm.

Dimension
145 x 145mm

3,10 €

3,71 €

2b. PARES PLUIE

Pare pluie souple

Pare Pluie PROCLIMA en rouleau

Bande de sous-toiture – protection de la construction grâce à une très grande ouverture à la diffusion, doublée d'une excellente étanchéité à la pluie battante, grâce au film spécial monolithique. Grande résistance à la traction.

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Solitex UD](#)

Rouleau pare-pluie SOLITEX UD

Largeur 1,50 mètres - Longueur 50 mètres

PP-SOLUD

75 m²

Prix HT

Prix TTC

135,00 € 161,46 €

Rouleau Pare-pluie SOLITEX UD connect (ruban adhésif intégré)

Largeur 1,50 mètres - Longueur 50 mètres

PP-UDCON

75 m²

153,75 € 183,89 €

Pare pluie rigide

FIBRES DE BOIS sous toiture pour isolation thermique

[Cliquez ici pour la Fiche Technique UD-Q11](#)

Rainure & languette – dimension 2500 x 590 mm

Panneaux rigides Homatherm **UD-Q11 Protect.**

Isolation et pare-pluie en une seule opération.

Lambda 0,043 W/(m.°C). Densité env. 190kg/m³

Prix au m² vendu par palette

Rainure & languette – dimension 1800 x 590 mm

Panneau

Palette

Épaisseur

Prix HT

Prix TTC

m²

m²

1,475 m²

155,288 m²

22 mm

6,40 €

7,66 €

1,475 m²

96,278 m²

35 mm

9,99 €

11,95 €

1,475 m²

65,221 m²

52 mm

15,04 €

17,98 €

1,475 m²

55,904 m²

60 mm

16,93 €

20,24 €

31,427 m²

80 mm

20,08 €

24,01 €

24,692 m²

100 mm

24,69 €

29,53 €

20,203 m²

120 mm

29,78 €

35,62 €

AGEPAN DWD RL (4 rives rainures et languettes)

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Agepan DWD RL](#)

Pare Pluie de toiture, pose sur chevrons ou sur isolant.

Complément d'isolation thermique et acoustique. Panneau respirant, excellente stabilité, résistant à l'humidité, avec un liant exempt de formaldéhyde.

Dimension : 2510 x 635 mm. Poids : 9,12kg/m². (570kg/m³).

Surface utile : 2500 x 625mm

DWD

Épaisseur

Prix HT

Prix TTC

m²

m²

ep. = 16mm

8,20 €

9,80 €

FOURNITURE

BUDAX TOP bande pour l'extérieur en caoutchouc butyle simple face. Pour le collage des panneaux de sous toiture en fibre de bois et des rouleaux de pare pluie. Raccord des cheminées, Velux, ...

BUDAX TOP largeur 6 cm

BUDAX TOP largeur 7,5cm

BUDAX TOP largeur 15 cm

Budaxtop06

20 m.linéaires

21,00 €

25,12 €

Budaxtop07

20 m.linéaires

25,00 €

29,90 €

Budaxtop15

20 m.linéaires

49,00 €

58,60 €

TESCON PRIMER AC couche de fond sans solvants avant

application de Budax Top

Budaxac07

0,75 l

8,90 €

10,64 €

Budaxac25

2,5l

22,75 €

27,21 €

3. CONTREVENTEMENT

AGEPAN DWD

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Agepan DWD](#)

Pour murs d'ossature bois non rainuré (pare pluie et contreventement). Remplace le pare pluie et l'OSB des constructions conventionnelles.

Panneaux de fibres de bois de type MDF sans formaldéhyde. Dimension 2800 x 1196 mm. Classé E1. Densité 550 kg/m³.

Coef $\mu = 11$. Lambda : 0,09W/(m.k). Palette de 45 panneaux (1,35T).

	Épaisseur	Prix HT m ²	Prix TTC m ²
DWD	ep. = 16mm	7,46 €	8,92 €

4. CLOISON – MUR – SOL

REMISES IMPORTANTES PAR QUANTITE

FERMACELL – Cloison

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Cloison Fermacell](#)

Panneaux de parement de gypse renforcé par fibre de cellulose Rigidité incomparable, résistance aux charges, performance coupe-feu, propriété hydrofuge, qualités isophoniques, facile à travailler. Remise max 10%

PLAQUES A BORDS DROITS

150 x 100 cm. Poids au m² : 11,5 kg. (prix au m²)

150 x 100 cm. Poids au m² : 15 kg. (prix au m²)

250 x 120 cm. Poids au m² : 12 kg. (prix au m²)

250 x 120 cm. Poids au m² : 15 kg. (prix au m²)

PLAQUES A BORDS AMINCIS (2BA)

250 x 120 cm. Poids au m² : 15 kg. (prix au m²)

260 x 120 cm. Poids au m² : 15 kg. (prix au m²)

PLAQUES A BORDS AMINCIS (4BA)

200 x 120 cm. Poids au m² : 15 kg. (prix au m²)

250 x 120 cm. Poids au m² : 15 kg. (prix au m²)

[FOURNITURE \(colle, vis, enduit\) : sur devis](#)

Plaque de sol FERMACELL.

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Sol Fermacell](#)

Chape sèche acoustique et thermique pour l'aménagement du sol. Pour le neuf comme pour l'ancien, pour planchers en bois ou en maçonnerie. Fini les planchers qui craquent et les sols gelés ! Remise max 10%

Dimension : **1500 x 500** mm. Poids : 23kg/m². (prix au m²)

Dimension : **1500 x 500** mm. Poids : 29kg/m². (prix au m²)

Dimension : **1500 x 500** mm. (dont 10mm de fibre de bois) (prix au m²)

[FOURNITURE \(colle, vis, enduit\) : sur devis](#)

Granules d'égalisation sol FERMACELL

Description : ϕ du granulat 0/4 mm; En sac de 50 l = 18,5 kg; Palette de 30 sacs. Consommation : Environ 10 l/m² pour 10 mm d'épaisseur. Remise max 10%

Sac de 50 litres

Prix par SAC **11,95 €** 14,29 €

Plaque FERMACELL pour l'extérieur support d'enduit

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Plaque extérieure Fermacell](#)

L'utilisation des plaques FERMACELL HD comme matériau de parement pour les parois et comme support de crépi. Remise max 10%

Dimension : **2600 x 1250** mm. Poids : 16,5kg/m². (prix au m²)

Panneau	Palette	Épaisseur	Prix HT	Prix TTC
3,25 m ²		15 mm	27,26 €	32,61 €

Dimension : **3000 x 1250 mm**. Poids : 16,5kg/m². (prix au m²) 3,75 m² 15 mm **27,26 €** 32,61 €

Plaque FERMACELL H2O pour locaux humides

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Plaque locaux humides](#)

L'utilisation des plaques FERMACELL H2O est recommandée en locaux humides. Plaque de ciment. Remise max 10% **Panneau** **Palette** **Épaisseur** (19,6%) **Prix HT** **Prix TTC**

Dimension : **1000 x 1200 mm**. Poids : 12,5kg/m². (prix au m²) 1,20 m² 12,5 mm **15,78 €** 18,87 €

Dimension : **2000 x 1200 mm**. Poids : 12,5kg/m². (prix au m²) 2,4 m² 12,5 mm **15,78 €** 18,87 €

NOVODAL PLANCHER panneau porteur

[Cliquez ici pour la Fiche Technique NOVODAL](#)

Panneau de particules de bois à faces fines, poncé et calibré, traité hydrofuge. Applications : plancher porteur, plancher flottant, support de couverture, habillage extérieur abrité. Dimension : 205,7 x 60,7 cm avec RAINURES & LANGUETTES. Surface utile : retirer 0,7cm sur longueur et largeur

Poids par panneau : 13,39 kg (densité 670kg/m³) **PXD-P** **Panneau** **Prix HT** **Prix TTC** m² m² 1,230 m² ep. = 16mm **4,48 €** 5,36 €

Brique de chanvre : MUR et CLOISON -

Respirant, le bloc de chanvre CHANVRIBLOC "nouvelle génération" est le seul matériau isolant dans la masse permettant d'atteindre la valeur de référence de la RT2005 dès 18 cm. Lambda 0,07 W/(m.°C). Remise max 5%
supplément de 100€HT pour livraison avec hayon
 Epaisseur **10cm**, dimension 30cm x 60cm. Résistance thermique **1.4m²K/W**. 5.5 unité/m² - 90 unité/palette - 16.4 m²/palette
 Cloisons, isolation intérieure et extérieure. (prix palette livrée)

	Palette	PRIX HT / m²	Prix HT	Prix TTC (19,6%)
Commande 1 à 13 palettes	16,40 m²	27,59 €	452,50 €	541,19 €
Commande 14 à 25 palettes	16,40 m²	25,30 €	415,00 €	496,34 €
Commande 26 palettes	16,40 m²	23,70 €	388,75 €	464,95 €

Epaisseur **15cm**, dimension 30cm x 60cm. Résistance thermique **2.1m²K/W**. 5.5 unité/m² - 60 unité/palette - 10.9 m²/palette
 Cloisons, isolation intérieure et extérieure (prix palette livrée)

Commande 1 à 13 palettes	10,90 m²	41,51 €	452,50 €	541,19 €
Commande 14 à 25 palettes	10,90 m²	38,07 €	415,00 €	496,34 €
Commande 26 palettes	10,90 m²	35,67 €	388,75 €	464,95 €

Epaisseur **20cm**, dimension 30cm x 60cm. Résistance thermique **2.8m²K/W** (supérieure au exigences RT2005)
 5.5 unité/m² - 45 unité/palette - 8.2 m²/palette
 Isolation intérieure isolation extérieure et construction de murs isolant dans la masse (prix palette livrée)

Commande 1 à 13 palettes	8,20 m²	55,18 €	452,50 €	541,19 €
Commande 14 à 25 palettes	8,20 m²	50,61 €	415,00 €	496,34 €
Commande 26 palettes	8,20 m²	47,41 €	388,75 €	464,95 €

Epaisseur **30cm**, dimension 20cm x 60cm. Résistance thermique **4.2m²K/W** (supérieure au exigences RT2005)
 8.2 unité/m² - 45 unité/palette - 5.5 m²/palette
 Construction de murs isolant dans la masse (prix palette livrée)

	5,50 m²	82,27 €	452,50 €	541,19 €
	5,50 m²	75,45 €	415,00 €	496,34 €
	5,50 m²	70,68 €	388,75 €	464,95 €

Autres matériels :**Equerre de liaison L19**

Boîte de 100 26,00 € 31,10 €

Equerre support de linteaux isolation extérieur EL14

Unité 15,60 € 18,66 €

Equerre de soubassement isolation extérieur ESB 10

le ml 23,40 € 27,99 €

Equerre de soubassement isolation extérieur ESB 20

le ml 36,40 € 43,53 €

Boîte à coupe BC

208,00 € 248,77 €

Truelle crantée

13,00 € 15,55 €

Pour épaisseur 10 cm

Truelle crantée

18,20 € 21,77 €

Pour épaisseur 15 cm

Truelle crantée

23,40 € 27,99 €

Pour épaisseur 20 cm

Truelle crantée

33,80 € 40,42 €

Pour épaisseur 30 cm

[Retour au SOMMAIRE](#)

5. PRODUITS DE DECORATION

La disponibilité de ces produits n'est pas toujours immédiate (merci de nous demander l'état de notre stock)

Réf.

5a. Peinture, Badigeon

PEINTURES MURALES (placo, Fermacell, , ...)

Peinture de dispersion

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Peinture Dispersion](#)

Peinture murale, blanche, lessivable, aspect mat, respirante.

Ne demande pas de sous couche.

Rendement: +/- 4 m²/litre (pour 2 couches)

Pour plaques de plâtre, fermacell, terre cuite...

Peut être teintée avec l'ensemble de nos pigments minéraux

NH-DIS

201

2,5l – 10 m²

Prix HT

22,01 €

Prix TTC

(19,6%)

26,32 €

202

5l – 20 m²

35,41 €

42,35 €

203

10l – 40 m²

61,26 €

73,27 €

Chaux en pâte

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Peinture à la Chaux](#)

La chaux en pâte Pozzo Nuovo est une fabrication artisanale.

Vous pouvez l'employer pour la réalisation de peinture et de badigeon.

Dilution : un volume de chaux pour un volume d'eau.

eau du robinet ou eau de chaux pour un meilleur résultat.

7kg – 30m²

Prix HT

19,40 €

Prix TTC

(19,6%)

23,21 €

15kg – 65m²

24,53 €

29,34 €

27kg – 125m²

33,30 €

39,82 €

Eau de Chaux

Ce véritable vernis naturel assure une protection des

ouvrages grâce au calcin (film protecteur naturel

et microporeux) qui se développe lors de sa carbonatation.

10 litres

Prix HT

18,70 €

Prix TTC

(19,6%)

22,36 €

IMPREGNATION / PROTECTION (bois, liège, terre cuite)

Huile dure

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Huile Dure](#)

Huile dure donnant une résistance remarquable à tous

supports sollicités (sols bois, liège, terre cuite, plateaux de

table). Incolore et d'aspect satiné. Antistatique, hydrofuge.

Ravive la structure du bois et lui donne une belle coloration

miel. Pour une meilleure protection, prévoir la finition à la

Cire durcissante. Rénovation facile.

NH-HD

0,75 l – 10 m²

Prix HT

17,70 €

Prix TTC

(19,6%)

21,17 €

2,5 l – 33 m²

46,62 €

55,76 €

10 l – 132 m²

152,74 €

182,68 €

25 l – 330 m²

350,31 €

418,97 €

Cire durcissante

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Cire Durcissante](#)

Une cire liquide de très haute qualité pour toutes surfaces

très sollicitées à l'intérieure. Incolore. Aspect satiné et velouté.

Odeur agréable. Excellente résistance à l'usure. Hydrofuge.

Ne rend pas la surface glissante. Protège le support des

taches et salissures. Antistatique.

NH-CI

0,75 l – 18 m²

Prix HT

24,35 €

Prix TTC

(19,6%)

29,13 €

2,5 l – 60 m²

70,89 €

84,78 €

10 l – 240 m²

234,85 €

280,88 €

Huile cire spéciale pour sols

[Cliquez ici pour la Fiche Technique Huile Cire pour sol](#)

Huile spéciale procurant une résistance remarquable à toute

surface poreuse très sollicitée (parquet bois et liège, terre

cuite, plan de travail...). Huile de lin cuite, cire de carnauba,

cire minérale, paraffine, isoparaffine, retardateur de peau sans

oxime, siccatif sans plomb. Incolore.

0,75 l – 16 m²

Prix HT

24,35 €

Prix TTC

(19,6%)

29,13 €

2,5 l – 57 m²

65,32 €

78,13 €

10 l – 225 m²

209,24 €

250,25 €

ENDUITS DE FINITION POUR SUPPORT LIEGE

[Cliquez ici pour la Fiche Technique ENDUITS](#)

Enduit fin traditionnel support liège

Authentique enduit fin prêt à l'emploi.

Composition : sables de quartz 0 à 210 et 200 à 700 microns
eau de Chaux et chaux en pâte. Sceau de 25 kg.

7m² en 3mm

Prix HT

51,14 €

Prix TTC

(19,6%)

61,16 €

Enduit extra fin traditionnel support liège

Authentique enduit extra fin prêt à l'emploi.

Composition : sable de quartz 0 à 210 microns
eau de Chaux et chaux en pâte. Sceau de 25 kg.

7m² en 3mm

Prix HT

51,14 €

Prix TTC

(19,6%)

61,16 €

Enduit velouté (effet tadelakts) support liège

Authentique enduit velouté prêt à l'emploi.

Composition : carbonate de calcium de 0 à 100 microns
eau de Chaux et chaux en pâte. Sceau de 25 kg.

7m² en 3mm

Prix HT

53,66 €

Prix TTC

(19,6%)

64,18 €

5b. Décoration SOL & MUR SOL

[Cliquez ici pour accéder à la fiche TARIFS de tous les modèles](#)

LIEGE

Marcher pieds nus sur un sol en liège : c'est le plaisir de se retrouver dans une ambiance nature et intime, avec un matériau souple et "chaud" au toucher même en hiver. C'est un confort unique, car le liège capte et conserve la chaleur ambiante. De même il atténue les bruits de pas et diminue la résonance. Enfin c'est un revêtement sain apprécié par les personnes souffrant d'allergies respiratoires et par les enfants (et les grands !!) aimant jouer à "quatre pattes". Résistant à l'humidité, il est aussi idéal pour les pièces humides (cuisine, salle de bain). Facile d'entretien et de pose

Dalles à Coller de dimension : 300 x 300 x 4mm
vendu par par 0,99m² soit 11 dalles.

Plusieurs modèles existent. Prix au m² à partir de

Prix au m²

14,40 €

17,22 €

Lames Flottantes de dimension : 900 x 300 x 9,6mm
vendu par par 1,89m² soit 7 lames.

Plusieurs modèles existent. Prix au m² à partir de

Prix au m²

26,50 €

31,69 €

MUR

[Cliquez ici pour accéder à la fiche TARIFS de tous les modèles](#)

LIEGE

Dalles à Coller de dimension : 600 x 300 x 3mm
vendu par multiple de 2m².

Plusieurs modèles existent.

Prix au m²

Prix HT

11,00 €

Prix TTC

13,16 €

6. COLLES

COLLE UNIVERSELLE SANS SOLVANT.

Linoléum, moquettes sol, parquet liège...

	Prix HT	Prix TTC
5 kg – 10 à 12,5 m ²	53,35 €	63,81 €
15 kg – 30 à 37,5 m ²	135,29 €	161,81 €

[Retour au SOMMAIRE](#)

* sur présentation du devis concurrent datant du mois en cours; L'effort financier se porte uniquement sur les matériaux et non sur le transport. Il devra s'agir de la même marque de produit. Dans tous les cas la remise accordée ne pourra être inférieure à notre prix d'achat des matériaux.

** Exemple 4300€HT d'achats permettons 4% de remise. Plafond de 15% de remise

Les crédits d'impôts et la TVA à 5,5% (vente et pose par entreprise)

[Cliquez ici pour accéder à la page d'explication](#)